

**Kraków: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4294021, 0604 845344, faks 012 4223218 Numer ogłoszenia: 32998 - 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Centrum Kształcenia Praktycznego , ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4223218, 0604 845344, faks 012 4223218.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.ckp.krakow.pl](http://www.ckp.krakow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4294021, 0604 845344, faks 012 4223218.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: gazów technicznych, blach, osprzętu spawalniczego, materiałów budowlanych, sanitarnych oraz ubrań roboczych, a w tym: Część Nr 1 - obejmuje dostawę gazów technicznych - szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 1 - Załącznik Nr 1 do SIWZ: a) Zamawiający ze względów logistycznych i specyfiki pracy wymaga by sprzedaż i dostawa towaru następowała sukcesywnie, w sposób częściowy (wg zapotrzebowania i uzgodnionego harmonogramu) najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy telefonicznie/faksem, b) w cenie oferty należy uwzględnić także koszty transportu i dzierżawy butli. Część Nr 2 - obejmuje dostawę blach i rur, szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 2 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 3 - obejmuje dostarczenie osprzętu spawalniczego szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 3 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 4 - obejmuje dostawę materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy malarz tapeciaryz szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 4 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 5 - obejmuje dostawę materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy posadzkarz szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 6 - obejmuje dostawę materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy suche tynki szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 6 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 7 - obejmuje dostawę materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy instalacje sanitarne szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w

formularzu stanowiącym wzór formularza 7 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 8 - obejmuje dostawę materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy dekarz/blacharz szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 8 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 9 - obejmuje dostawę osprzętu elektrycznego - kurs szkoleniowy szafy sterownicze i tablice rozdzielcze szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 9 - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Część Nr 10 - obejmuje dostawę ubrań roboczych szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest w formularzu stanowiącym wzór formularza 10 - Załącznik Nr 1 do SIWZ..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 24.11.00.00-8, 44.11.10.10-1, 44.31.51.00-2, 44.80.00.00-8, 44.11.32.00-7, 44.33.40.00-0, 44.21.23.80-6, 44.10.00.00-1, 31.21.00.00-1, 18.10.00.00-0.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 10.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 05.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Analiza dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Analiza dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Analiza dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Analiza dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Analiza dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

•

#### **III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:**  
nie

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** ckp.krakow.pl **Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** ckpkrakow@interia.pl.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 17.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ul. Krupnicza 42a - sekretariat I piętro.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Zamawiana dostawa materiałów ćwiczeniowych i eksploatacyjnych umożliwi realizację kursów w projekcie Złota rączka na rynku pracy, realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Dostawa gazów technicznych.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Tlen O<sub>2</sub> - 25 butli (6,4 m<sup>3</sup>)=160,0 m<sup>3</sup>; Acetylen C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> - 15 butli (6,5 kg)=97,5kg; Mieszanka Ar+CO<sub>2</sub> - 20 butli (7,1 m<sup>3</sup>)=142,0 m<sup>3</sup>; Dzierżawa butli acetylenowych - 300 butlodni; Dzierżawa butli technicznych - 900 butlodni..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 24.11.19.00-4, 24.11.10.00-5, 24.11.11.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.05.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Dostawa blach i rur do spawania.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Blacha ST3S o grubości 2,5 mm - arkusz pocięty na paski o szerokości 150 mm - 1000 kg, blacha ST3S o grubości 8 mm - arkusz pocięty na paski o szerokości 150 mm - 800 kg, rura o średnicy 48x3 mm pocięta na odcinki 2 mb - 60 mb..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.10.00.00-1, 44.45.00.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Dostawa osprzętu do spawania.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Rękawice spawalnicze - 25 szt; Drut SPG3S1 fi 1,0 mm - 240 kg; Dysze gazowe MB25 - 20 szt; Styk prądowy fi 1,0 MB-25 - 30 szt; Tarcze do cięcia 115 mm grubość 2,5 mm - 15 szt; Tarcze do szlifowania 115 mm grubość 6 mm - 15 szt; Uchwyt spawaliczy zespół węża MIG/MAG 3mb. - 5 szt..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.31.51.00-2, 18.14.30.00-3, 18.14.20.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:** Dostawa materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy malarz tapeciarsz.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Farba emulsyjna biała opak 15kg/litr -farba emulsyjna biała, do malowania wnętrz pomieszczeń, rodzaj III odporna na ścieranie na sucho wg PN, posiadająca Atest Higieniczny PZH - 15 opak; Gruntownik UniGrunt szybkoschnąca emulsja do gruntowania, możliwość rozcieńczania z wodą 1 : 1 w opakowaniu 1 kg, posiadająca Atest Higieniczny PZH - 10 opak; Farba olejna biała opak 1 kg/litr odporna na szorowanie, z trwałym kolorem, posiadająca Atest Higieniczny PZH, deklarację zgodności z normą PN - 20 opak; Farba akrylowa strukturalna Magnat style Stiuk wenecki, gotowa do użycia opak. 5 kg

cienkowarstwowa farba strukturalna doskonale imitująca płyty marmurowe o różnym wykończeniu -10 opak; Farba akrylowa strukturalna Magnat style, marmur klasyczny gotowa do użycia opak. 6 kg struktura imitująca powierzchnię naturalnego kamienia - 10 opak; Farba wapienna strukturalna Magnat style Trawertyn, masa sypka opak. 10 kg, struktura dekoracyjna doskonale imitująca powierzchnie naturalnego trawertynu z charakterystycznymi wżerami i ubytkami na jego powierzchni - 2 opak; Rozcieńczalnik uniwersalny, opak. 0,5 litra, rozcieńczalnik uniwersalny przeznaczony do farb i lakierów, posiadający Ocenę Higieniczną PZH - 10 opak; Papier ścierny 60, 80, 100, 120, podłoże płótno, wymiar arkuszy 230x280 mm, granulacja 60 = 10 sztuk; 80 = 10 sztuk; 100 = 10 sztuk; 120 = 10 sztuk - razem 40 szt; Kostki szlifierskie 80; 100 elastyczne kostki szlifierskie o wymiarach 68x98x25 mm z czterostronnym nasypem przeznaczone do ręcznej obróbki drewna iglastego, liściastego, farb, szpachli i tworzyw sztucznych, ziarno elektrokorund, nasyp pełny, granulacja 80 = 10 szt.; 100 = 10 szt razem 20 szt; Gładź gipsowa (worek 25 kg), klej gipsowy posiadający aprobatę techniczną ITB i atest higieniczny wg PN - 15 worków; Gips szpachlowy (worek 15 kg) gips szpachlowy posiadający aprobatę techniczną ITB i atest higieniczny wg PN -10 szt; Tapeta winylowa\* (eurorolka 0,53x10,05m) z tzw raportem o podłożu papierowym, wzorzysta, baz wytłoczeń -10 szt; Tapeta winylowa z przeznaczeniem do łazienki (gruba) (eurorolka 0,53x10,05m) z tzw. raportem o podłożu papierowym, wzorzysta, baz wytłoczeń - 10 szt; Bordiur winylowy (szer. 0,15xdł.5m), wąskie paski tapet przeznaczone do wykończenia ściany, winylowe - 10 szt; Woski Magnat Style opak, 0,44 impregnat do farby strukturalnej Magnat style Stuk wenecki - 5 szt; Pędzle płaskie 50, drewniane z włosiem szer. 5 cm - 10 szt; Taśma malarska papierowa szer. 30mm, dł 50m samoprzylepna taśma klejąca, nie zostawiająca śladów po kleju, nie odrywająca podłoża - 20 szt; Taśma malarska papierowa szer. 50mm, dł 50m samoprzylepna taśma klejąca, nie zostawiająca śladów po kleju, nie odrywająca podłoża - 20 szt; Barwnik do emulsji\* (pigment) (żółty, czerwony, niebieski, zielony) opak. 80 ml uniwersalny płynny koncentrat pigmentowy przeznaczony do barwienia wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych posiadający ISO 9001:2000, Atest Higieniczny PZH - 40 opak; Wałki dekoracyjne o różnej fakturze, do farb wodnych - 10 szt; Pigmenty firmy Magnat style opak 20 ml (pomarańczowy, niebieski, bordowy, zielony, żółty) płynny koncentrat pigmentowy przeznaczony do barwienia farb strukturalnych posiadający ISO 9001:2000, Atest Higieniczny PZH - 20 opak.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.80.00.00-8, 44.92.00.00-5, 39.19.00.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA:** Dostawa materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy posadzkarz.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Płytki ceramiczne ściennie w kolorze beżowym/jasnobrazowym (\*do wyboru) 20x25 cm, płytki ściennie glazurowane do ścian wewnątrz budynków wg PN z atestem higienicznym, aprobatą techniczną ITB i certyfikatem - 70 m<sup>2</sup>; Płytki ceramiczne ściennie w kolorze innym do poz. 1 (\*do wyboru) 20x25 cm płytki ściennie glazurowane do ścian wewnątrz budynków wg PN z atestem higienicznym, aprobatą techniczną ITB i certyfikatem - 30 m<sup>2</sup>; Płytki ceramiczne podłogowe 30x30 cm w

kolorze płytek ściennych (\*do wyboru), płytki podłogowe terakotowe szkliwione w IV klasie ścieralności wg PN z atestem higienicznym, aprobatą techniczną ITB i certyfikatem - 60 m<sup>2</sup>; Ceramiczne listwy ozdobne listwa ceramiczna w kolorze (kolekcji) płytek ściennych o wymiarach 20x7 cm wg PN z atestem higienicznym, aprobatą techniczną ITB i certyfikatem - 140 szt; Listwy wykończeniowe flizówki z PCV - zewnętrzne, kolor beż/brąz\*, długość 2,5 mb, listwy wykończeniowe do glazury, wysokość profilu 7 mm, posiadające Atest Higieniczny PZH - 40 szt; Listwy wykończeniowe flizówki z PCV - wewnętrzne, kolor beż/brąz\*, długość 2,5 mb, listwy wykończeniowe do glazury, wysokość profilu 7 mm, posiadające Atest Higieniczny PZH - 20 szt; Elastyczna zaprawa klejowa opak=25 kg o zwiększonej elastyczności do płytek posadzkowych i ściennych na tarasy i posadzki w systemie ogrzewania podłogowego, mrozo- i wodoodporna spełniająca wymogi PN i posiadająca Ocena Higieniczną PZH - 20 opak; Zaprawa klejowa opak=25kg, uniwersalna do płytek ceramicznych spełniająca wymogi PN i posiadająca Ocena Higieniczną PZH - 30 opak; Zaprawa wyrównująca opak=25kg, uniwersalna zaprawa budowlana do szybkiego wyrównywania podłoża pod okładziny ceramiczne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz posiadająca Aprobatę Techniczną i Ocena Higieniczną - 20 opak; Listwy drewniane startowe 20x30 mm, długość 2 mb, do układania płytek ściennych - 20 mb; Kołki rozporowe 6x40 mm, opak=100szt, standardowe kołki rozporowe do zastosowań w pełnych materiałach budowlanych wraz z wkrętem z łbem stożkowym - 1 opak; Kliniki do glazury do poziomowania glazury rozmiar - małe, opakowanie=100szt - 10 opak; Krzyżyki do glazury 2,5mm, krzyżyki dystansowe do utrzymania równych odstępów między płytkami, rozmiar 2,5 mm, opakowanie=200szt - 20 opak; Krzyżyki do glazury 3 mm, krzyżyki dystansowe do utrzymania równych odstępów między płytkami, rozmiar 3 mm, opakowanie=200szt - 10 opak; Taśma papierowa rolka 25mm/50m, taśma maskująca papierowa, ochrona powierzchni podczas prac posadzkarsko-malarskich - 10 szt; Silikon kolor biały, silikonowa masa uszczelniająca - 5 szt; Silikon kolor bezbarwny, silikonowa masa uszczelniająca - 5 szt; Gruntownik unigrunt - 20 l; Wkręty do płyt suchego tynku fi 3,5 x 3,5 mm, łączniki samogwintujące do konstrukcji rusztu w opak. 100szt. - 3 opak; Zaprawa do fugowania wąska w kolorze beżowym, elastyczna, odporna na ścieranie barwna, spełniająca wymagania PN opakowanie = 5kg - 10 opak;.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.11.32.00-7, 44.11.58.00-7, 44.83.10.00-4, 24.91.12.00-5, 44.11.18.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA:** Dostawa materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy suche tynki.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Profil CW/50/50 3mb, profil stalowy do budowy konstrukcji ścian - aprobatą techniczną ITB - 80 szt; Profil UW/50/40 4mb, profil stalowy do budowy konstrukcji ścian - aprobatą techniczną ITB - 40 szt; Profil UD 30 4mb, profil stalowy do budowy konstrukcji sufitów i okładzin zgodny z aprobatą techniczną ITB - 40 szt; Profil CD 60/27 4mb, profil stalowy do budowy konstrukcji sufitów i okładzin zgodny z aprobatą techniczną ITB - 80 szt; Blachowkręty 3,5x35 wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, opakowanie = 1000 szt - 8 opak; Blachowkręty samowierzące 3,5x9,5, wkręty do

mocowania płyt gipsowo-kartonowych, opakowanie = 200 szt - 6 opak; Narożnik aluminiowy 2,5 mb, narożnik aluminiowy do tynków suchych 25x25x2500 mm zgodny z aprobatą techniczną ITB - 50 szt; Klej gipsowy (worek 30 kg), posiadający aprobatę techniczną ITB i atest higieniczny wg PN - 15 worek; Gips szpachlowy (worek 15kg), posiadający aprobatę techniczną ITB i atest higieniczny wg PN - 6 worek; Pręt mocujący 25cm, wykonany z drutu ze stali uszlachetnionej do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych posiadający aprobatę techniczną ITB - 50 szt; Pręt mocujący 50cm, wykonany z drutu ze stali uszlachetnionej do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych posiadający aprobatę techniczną ITB - 50 szt; Pręt mocujący 100cm, wykonany z drutu ze stali uszlachetnionej do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych posiadający aprobatę techniczną ITB - 50 szt; Łącznik krzyżowy 60/60, do łączenia głównych i nośnych profili sufitowych CD 60 w dwupoziomej konstrukcji sufitów podwieszanych zgodny z PN - 150 szt; Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD60, do mocowania profili sufitowych CD60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych, umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia zgodny z PN - 100 szt; Taśma z włókna szklanego 25mb, siatka spoinowa samoprzylepna z włókna szklanego do połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi zgodna z PN - 10 szt; Łącznik wzdłużny 60/27, do łączenia profili CD 60 w konstrukcjach nośnych sufitów - 30 szt; Uchwyt ES 60/125 prosty, do montażu profili CD 60 w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych zgodny z PN - 200 szt; Taśma flizelinowa 25mb, samoprzylepna taśma klejąca zamykająca uszczelniająca na bazie butylo-kauczukowej do zamykania pionowej i poziomej krawędzi uszczelnianych powierzchni - 10 szt..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.33.40.00-0, 44.92.11.00-3, 44.17.10.00-9, 44.17.60.00-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA:** Dostawa materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy instalacje sanitarne.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Stelaż uniwersalny podtynkowy z miską ustępową, deską, klawiszem -1 kpl; Taśma teflonowa -30 szt; Konopie czesane - 10 szt; Pasta uszczelniająca -10 szt; Rura PP  $\varnothing$  20 - 100 mb; Kolano redukcyjne GW  $\varnothing$  20/  $\frac{1}{2}$  - 40 szt; Kolano redukcyjne GZ  $\varnothing$  20/  $\frac{1}{2}$  - 40 szt; Trójnik PP  $\varnothing$  20 - 100 szt; Kolano PP  $\varnothing$  20/90° - 100 szt; Mufa PP  $\varnothing$  20 - 100 szt; Kolano PP  $\varnothing$  20/45° - 100 szt; Złączka red. PP GW  $\varnothing$  20/  $\frac{1}{2}$  - 40 szt; Złączka red. PP GZ  $\varnothing$  20/  $\frac{1}{2}$  - 40 szt; Bateria umywalka stojąca - 3 szt; Bateria umywalka naścienna - 3 szt; Rura stalowa ocynkowany  $\frac{1}{2}$  - 40 mb; Korek ocynkowany  $\frac{1}{2}$  - 10 szt; Zawór kulowy  $\frac{1}{2}$  - 5 szt; Mufa ocynkowany  $\frac{1}{2}$  -15 szt; Korek ocynkowany  $\frac{1}{2}$  6 - 15 szt; Kolano ocynkowany  $\frac{1}{2}$  7 - 15 szt; Złącze w oplocie  $\frac{1}{2}$  30cm - 10 szt; Złącze w oplocie  $\frac{1}{2}$  40cm - 10 szt; Złącze w oplocie  $\frac{1}{2}$  50cm - 10 szt; Rura kanalizacyjna PCV  $\varnothing$ 110 1mb - 15 szt; Rura kanalizacyjna PCV  $\varnothing$ 50 1mb - 15 szt; Trójnik PCV 110 x 110 / 45° - 5 szt; Trójnik PCV 110 x 50 / 45° - 10 szt; Redukcja PCV 110 x 50 - 5 szt; Kolano PCV 110/90° - 5 szt; Kolano PCV 110/67° - 5 szt; Kolano PCV 110/45° - 5 szt; Kolano PCV 110/30° - 5 szt; Kolano PCV 110/15° - 5 szt; Kolano PCV 50/90° - 5 szt; Kolano PCV 50/67° - 5 szt; Kolano PCV 50/45° - 5 szt; Kolano PCV 50/30° - 5 szt;

Kolano PCV 50/15° - 5 szt; Korek PCV ¾ - 5 szt; Korek PCV ø 110 - 5 szt; Zawór kątowy ½ x ½ filtr - 10 szt; Zawór kątowy ½ x ¾ filtr - 10 szt; Zawór kulowy ½ z wyjściem programator ¾ - 3 szt; Zawór czerpalny ½ - 5 szt; Zawór czerpalny ¾ - 5 szt; Mufa redukcyjna ¾ x ½ - 10 szt; Redukcja płaska ¾ x ½ - 10 szt; Rura ¾ ocynkowany - 30 mb; PCV czyszczak ø 110 - 3 szt; Trójnik PCV ø 50/67° - 10 szt; Redukcja ø 40/50 - 10 szt; Redukcja ø 32/50 - 10 szt; Trójnik ocynkowany ½ - 10 szt; Kolano miedź ø 15 - 100 szt; Mufa miedź ø 15 - 100 szt; Trójnik miedź ø 15 - 100 szt; Łuk miedź 45° ø 15 - 100 szt; Rura miedź ø 15 twarda - 30 mb; Rura miedź ø 18 twarda - 20 mb; Rura miedź ø 22 twarda - 20 mb; Rura miedź ø 15 miękka - 30 mb; Rura miedź ø 22 miękka - 20 mb; Lut miękki w opakowaniu 100g - 5 opak; Mata czyszcząca - 5 szt; Szczotki czyszczące ø 15 - 10 szt; Pasta do lutowania - 3 szt; Bateria stojąca do zlewozmywaka 3 szt;

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.21.23.80-6, 44.16.30.00-0, 44.16.31.00-1, 44.16.32.40-4, 44.16.74.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA:** Dostawa materiałów budowlanych - kurs szkoleniowy dekarz/blacharz.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Blacha ocynkowana o grubości 0,55 mm w arkuszach 1000x2000mm - 60 m<sup>2</sup>; Blacha cynkowo-tytanowa o grubości 0,7 mm w arkuszach 1000x2000mm - 6 m<sup>2</sup>; Blacha miedziana o grubości 0,6 mm w arkuszach 1000x2000mm - 6 m<sup>2</sup>; Papa termozgrzewalna podkładowa o grubości 3,5 mm do wykonywania izolacji wodochronnych, jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych - 80 m<sup>2</sup>; Płyta OSB grubość 25 mm 1250x2500 mm - 25 m<sup>2</sup>; Cyna S-Sn60Pb40 do lutowania miękkiego o dolnej granicy topnienia 183 st. C. - 5 kg; Salmiak 65x45x40 mm sprasowany do usuwania tlenków z miedzianych grotów lutownic - 4 szt; Płyn do lutowania miękkiego cynku tytanowego, ocynkowanych blach stalowych 250g - 2 szt; Blacha trapezowa ocynkowana gr. 0,5 mm - 60 m<sup>2</sup>; Dachówka karpiówka podstawowa, kolor obojętny - 15 m<sup>2</sup>;
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.10.00.00-1, 44.17.10.00-9, 24.96.00.00-1, 44.51.20.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA:** Dostawa osprzętu elektrycznego - kurs szkoleniowy szafy sterownicze i tablice rozdzielcze.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ogranicznik przepięciowy V25-B+C/1 kl. B+C 1P 230V, Obo bettermann 5097045 lub równoważne - 1 szt; Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 40-30-AC Legrand polska 008994 lub równoważne - 2 szt; Wyłącznik instalacyjny S 303 B16 Legrand polska 605550 lub równoważne - 1 szt; Wyłącznik instalacyjny S 301 B16 Legrand polska 605510 lub równoważne - 3 szt; Wyłącznik instalacyjny S 301 B10 Legrand polska

605508 lub równoważne - 3 szt; Czerwona lampka sygnalizacji L 311 Legrand polska  
604078 lub równoważne - 6 szt; Zielona lampka sygnalizacji L 311 Legrand polska  
604078 lub równoważne - 6 szt; Szyna montażowa TS35 długość 95cm Legrand  
polska 037401 lub równoważne - 8 szt; Przewód instalacyjny H05V-K LgY 1  
300/500V w dwóch kolorach o żyłach miedzianej wielodrutowej giętkiej w izolacji z  
polwinitu; kolor niebieski= 200 mb; kolor czerwony=200 mb - 0,3 km; Przewód  
instalacyjny H05V-K LgY 2,5 300/500V o żyłach miedzianej wielodrutowej giętkiej w  
izolacji z polwinitu; kolor czarny=100 mb - 0,2 km; Przewód instalacyjny H07V-K  
LgY 4 450/750V w dwóch kolorach o żyłach miedzianej wielodrutowej giętkiej w  
izolacji z polwinitu; kolor czarny=100 mb; kolor żółto/zielony=100 mb - 0,1 km;  
Oznacznik DEK 6 FWZ do złączek Weidmuller 0518960001 lub równoważne po 1  
opakowaniu 1-10, 11-20, 21-30 - 300 szt; Oznacznik do przewodów WIC1 0-9 żółty  
średnica przew.min=2 max=2,8 opak=(200szt) Hellermann tyton 561-01101 lub  
równoważne - 1 opak; Końcówka tulejkowa 1,0mm l=8mm żółta izolowana at1.0-14  
(100szt) Solar A/S lub równoważne - 3 opak; Końcówka tulejkowa 2,5mm l=8mm  
niebieska izolowana at2.5-15 (100szt), Solar A/S lub równoważne - 3 opak;  
Końcówka tulejkowa 4.0mm l=10mm szara izolowana at4.0-17 (100szt), Solar A/S  
lub równoważne - 2 opak; Taśma do drukarki DYMO czarno/biała 9mm/7m, Dymo  
s0720680 lub równoważna - 1 szt; Taśma do drukarki DYMO czarno/biała 12mm/7m,  
Dymo s0720530 lub równoważna - 1 szt; Kanał grzebieniowy 40x25 szary  
wys=40mm szer=25mm PCV (szt=2mb), Hager polo ba740025 lub równoważny - 10  
mb; Kanał grzebieniowy 40x40 szary wys=40mm szer=40mm PCV (szt=2mb), Hager  
polo ba740040 lub równoważny - 10 mb; Przycisk z samoczynnym powrotem NO  
IP54 zielony, Schneider xb7ea31p lub równoważne - 6 szt; Przycisk z samoczynnym  
powrotem NZ IP 54 czerwony, Schneider xb7ea42p lub równoważne - 6 szt; Przycisk  
dłoniowy bezpieczeństwa odrygl. 1NZ, Schneider xb7es542p lub równoważne - 3 szt;  
Rozdzielnica przeznaczona do montażu licznika 3-faz, 32 moduły, Ver-tom rnl-32  
zamek lub równoważne - 1 szt; Obudowa rozdzielni metalowa IP66 + płyta  
700x500x250, Schneider s83335 lub równoważne - 2 szt; Stycznik do montażu na  
szynę TS35 16A 2NZ+2NO 230V, Elester SLA7II lub równoważne - 4 szt; Kalafonia,  
podstawowy topnik używany w elektronice - 4 opak; Cyna, spoiwo lutownicze S-Sn  
60 Pb 40 0,7 mm - 1 kg; Gwintowniki maszynowe M4 do produkcji warsztatowej - 5  
kpl.; Gwintowniki maszynowe M5 do produkcji warsztatowej - 5 kpl.; Wiertła do  
metalów fi 3,2 mm do produkcji warsztatowej - 10 szt; Piła otwornica 19mm z  
uchwytem HSS bimetal (uchwyt 1 szt) - 1 szt; Piła otwornica 22mm z uchwytem HSS  
bimetal (uchwyt 1 szt) - 1 szt; Ściągaczki do izolacji ( profesjonalne), ściągacz  
automatyczny do przewodów o średnicy 0,13 do 6mm - 3 szt; Zestaw profesjonalnych  
wkretaków izolowanych płaskie i krzyżowe, 6 częściowy, certyfikat VDE 1000V - 3  
kpl; Szczypce tnące boczne 1000V 160mm profesjonalne narzędzia do prac  
elektrycznych - 3 szt; Noże monterskie profesjonalne noże do prac elektrycznych - 4  
szt; Próbnyk napięcia - tester ciągłości Fazer 777 lub równoważne - 4 szt; Wiertło  
stożkowe stopniowe 4-30mm ze stali HSS - 1 szt; Praski z automatycznym  
wybieraniem średnicy przewodu, szczypce do zaciskania tulejkowych końcówek  
przewodów 0,08-6 mm - 1 szt; Wiertarka z regulacją obrotów (profesjonalna),  
udarowa ze zmianą kierunku obrotów, uchwyt do 13 mm, moc min.650 W uchwyt  
samozaciskowy - 1 szt..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 31.21.00.00-1, 31.22.00.00-4, 31.32.12.20-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa odzieży roboczej.**

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ubranie robocze drelichowe, profesjonalne ubranie robocze: bluza do pasa + spodnie ogrodniczki wykonane z wysokiej jakości materiału o dużej gramaturze 290-300g/m<sup>2</sup>, tkanina 100% bawełna, kolor niebieski zgodne z EN i znakiem CE gat.I - 64 kpl; Ubranie dla spawacza, bluza i spodnie ogrodniczki uszyte ze specjalnej bawełny o wysokiej gramaturze 330 g/m<sup>2</sup> o właściwościach trudnopalnych, zastosowanie przy pracach spawalniczych i obsługi samochodów, certyfikat na zgodność z EN, kolor niebieski - 32 kpl; Czapka drelichowa z regulacją, usztywniany daszek i przód czapki - 96 szt; Rękawiczki ochronne wykonane z drelichu zakończone ściągaczem, od strony chwytnej nakropienie z PCV - 76 kpl..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 18.11.30.00-4, 18.44.33.20-5, 18.42.40.00-7.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 05.03.2010.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.